


# Бетонні суміші та будівельні розчини
























































Прайс-  
ЛИСТ

09.04.2022



**БЕТОН**  
ВІД КОВАЛЬСЬКОЇ

**БЕТОННІ СУМІШІ**

КЛАС	КЛАС БЕТОНУ ЗГІДНО ІЗ ДСТУ Б В.2.7- 176:2008	НАЗВА	ДОСТАВКА	АРТИКУЛ	ЦІНА З ПДВ ЗА 1 М. КУБ.
<b>ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ В ДОРОЖНЬОМУ ТА ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВІ, ОСНОВА ПІД МОНОЛІТНІ НЕСУЧІ КОНСТРУКЦІЇ</b>					
В 7,5		БСГ В 7,5 P1 F50		1100 0017	1 599,00
		БСГ В 7,5 P2 F50		1100 0023	1 635,00
		БСГ В 7,5 P3 F50		1100 0029	1 689,00
		БСГ В 7,5 P4 F50		1100 0041	1 752,00
<b>ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ДЛЯ СТЯЖКИ ПІДЛОГ</b>					
В12,5		БСГ В12,5 P1 F50		1100 0012	1 671,00
		БСГ В12,5 P2 F50		1100 0018	1 716,00
		БСГ В12,5 P3 F50		1100 0024	1 791,00
		БСГ В12,5 P4 F50		1100 0030	1 884,00
<b>БЕТОННІ СТЯЖКИ ЧОРНОВИХ ПІДЛОГ, ФУНДАМЕНТИ, ВІДМОСТКИ</b>					
В15	C12/15	БСГ В15 P1 F50		1100 0013	1 698,00
		БСГ В15 P2 F50		1100 0019	1 749,00
		БСГ В15 P3 F50		1100 0025	1 827,00
		БСГ В15 P4 F50		1100 0032	1 926,00
<b>МОНОЛІТНІ ФУНДАМЕНТИ, ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ, ПАРКАНИ, СХОДИ</b>					
В20	C16/20	БСГ В20 P1 F200 W6		1100 0014	1 791,00
		БСГ В20 P2 F200 W6		1100 0020	1 833,00
		БСГ В20 P3 F200 W6		1100 0026	1 923,00
		БСГ В20 P4 F200 W6		1100 0033	2 037,00
		БСГ В20 P5 F200 W6		1100 0049	2 166,00
<b>НЕСУЧІ СТІНИ, ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ, БАЛКИ, КОЛОНИ, ФУНДАМЕНТИ</b>					
В25	C20/25	БСГ В25 P1 F200 W6		1100 0015	1 860,00
		БСГ В25 P2 F200 W6		1100 0021	1 938,00
		БСГ В25 P3 F200 W6		1100 0027	2 037,00
		БСГ В25 P4 F200 W6		1100 0035	2 163,00
		БСГ В25 P5 F200 W6		1100 0043	2 265,00
В30	C25/30	БСГ В30 P1 F200 W6		1100 0016	1 947,00
		БСГ В30 P2 F200 W6		1100 0022	2 043,00
		БСГ В30 P3 F200 W6		1100 0028	2 211,00
		БСГ В30 P4 F200 W6		1100 0038	2 265,00
		БСГ В30 P5 F200 W6		1100 0045	2 379,00
В35	C30/35	БСГ В35 P3 F200 W6		1100 0471	2 502,00
		БСГ В35 P4 F200 W6		1100 0474	2 586,00
<b>БЕТОНИ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ДРІБНОЗЕРНИСТІ (МАКС ФР. 10ММ)</b>					
В20	C16/20	БСГ В20 P3 F200 W6 ДЗ		1100 0985	2 205,00
		БСГ В20 P4 F200 W6 ДЗ		1100 0992	2 355,00
		БСГ В20 P5 F200 W6 ДЗ		1100 1003	2 457,00
В25	C20/25	БСГ В25 P3 F200 W6 ДЗ		1100 0986	2 352,00
		БСГ В25 P4 F200 W6 ДЗ		1100 0993	2 484,00
		БСГ В25 P5 F200 W6 ДЗ		1100 0999	2 592,00
В30	C25/30	БСГ В30 P3 F200 W6 ДЗ		1100 0987	2 508,00
		БСГ В30 P4 F200 W6 ДЗ		1100 0994	2 580,00
		БСГ В30 P5 F200 W6 ДЗ		1100 0997	2 685,00
<b>БЕТОНИ ВИСОКОМІЦНІ</b>					
В40	C32/40	БСГ В40 P3 F200 W6		1100 0472	2 664,00
		БСГ В40 P4 F200 W6		1100 0476	2 751,00
		БСГ В40 P4 F200 W8		1100 0478	2 787,00
В50	C40/50	БСГ В50 P4 F200 W10		1100 0480	3 189,00
В55	C45/55	БСГ В55 P4 F200 W10		1100 0481	3 282,00
В60	C50/60	БСГ В60 P4 F200 W10		1100 0493	3 702,00
		БСГ В60 P5 F200 W12		1100 5074	3 600,00
<b>БЕТОНИ ДЛЯ ПІДЛОГ</b>					
В25	C20/25	БСГ В25 P4 F200 W6-Т		1100 1327	2 349,00
		БСГ В30 P4 F200 W6 ФБ-0,9П		1100 1357	2 493,00
В30	C25/30	БСГ В30 P4 F200 W6-Т		1100 1373	2 421,00
		БСГ В30 P4 F200 W6-Ш		1100 1379	2 529,00
<b>БЕТОНИ ДЛЯ ВІДКРИТИХ МАЙДАНЧИКІВ, ДОРОЖНІ БЕТОНИ</b>					
В30	C25/30	БСГ В30 P4 F300 W8-д.б.		1100 0766	2 961,00
В35	C30/35	БСГ В35 P4 F300 W8-д.б.		1100 0768	3 072,00
В40	C32/40	БСГ В40 P4 F300 W8-д.б.		1100 0769	3 150,00
<b>БЕТОНИ КОНСТРУКЦІЙНО-ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ, КЕРАМЗИТОБЕТОНИ</b>					
В10	C8/10	БСГ В10 P4 D1 400		1100 5593	2 340,00
В12,5	—	БСГ В12,5 P4 D1 500		1100 5590	2 484,00
В15	C12/15	БСГ В15 P4 D1 600		1100 5591	2 604,00
В20	C16/20	БСГ В20 P4 D1 800		1100 5592	2 714,04

**Маркування згідно ДСТУ:**

БСГ - бетонна суміш готова

**Міцність "В"** - позначення класів міцності на стиск важкого і особливо важкого бетону

**Пластичність "Р"** - позначення марок консистенції бетонної суміші за осідання конуса

**Водонепроникність "W"** - характеризує стійкість бетону до впливу води та виміряться значенням

гідростатичного тиску, при якому кризь бетон починає просочуватися вода (число показує тиск в атмосфері)

**Морозостійкість "F"** - здатність бетону в насиченому водою стані витримувати багаторазове навітерміне

заморожування та відтавання, характеризується марками (число показує кількість циклів заморожування-

відтавання, яку витримує бетон до допустимої межі руйнування)

**Маркування згідно EN:**
**Міцність "С"** - позначення класів міцності на стиск важкого і особливо важкого бетону

**Пластичність "S"** - позначення марок консистенції бетонної суміші за осідання конуса

**Додаткове маркування, що зазначене у прайсі:**
**ДЗ** - дрібнозернистий бетон

**ФБ** - фібробетон - різновид бетону, в якому рівномірно розподілені фібра / волокна в
















































якості армуючого матеріалу (ціна фібри не включена у вартість бетону)

**д.б.** - дорожні бетони

**Т** - бетони, на поверхню яких в подальшому наносимуть змичновач поверхні (топлінг).

**Ш** - бетони, поверхня яких буде шліфуватися в подальшому

**БУДІВЕЛЬНІ РОЗЧИНИ**

КЛАС/МАРКА	НАЗВА	ДОСТАВКА	АРТИКУЛ	ЦІНА З ПДВ ЗА 1 М. КУБ.
<b>РОЗЧИНИ ЦЕМЕНТНІ ПЛАСТИЧНІ ДЛЯ СТЯЖКИ ПІДЛОГ ТА ПІДГОТОВЧИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ</b>				
<b>M 50</b>	РЦ М50 П8	 	1100 3516	<b>1 497,00</b>
	РЦ М50 П12		1100 3514	<b>1 584,00</b>
<b>M 75</b>	РЦ М75 П8	 	1100 3519	<b>1 650,00</b>
	РЦ М75 П12		1100 3517	<b>1 776,00</b>
<b>M100</b>	РЦ М100 П4		1100 3504	<b>1 683,00</b>
	РЦ М100 П8	 	1100 3505	<b>1 791,00</b>
	РЦ М100 П12		1100 3502	<b>1 905,00</b>
<b>M150</b>	РЦ М150 П4		1100 3508	<b>1 956,00</b>
	РЦ М150 П8	 	1100 3509	<b>2 004,00</b>
	РЦ М150 П12		1100 3506	<b>2 148,00</b>
<b>M200</b>	РЦ М200 П4		1100 3511	<b>2 142,00</b>
	РЦ М200 П8	 	1100 3512	<b>2 205,00</b>
	РЦ М200 П12		1100 3510	<b>2 370,00</b>
<b>РОЗЧИНИ ЦЕМЕНТНІ ЖОРСТКІ ДЛЯ СТЯЖКИ ПІДЛОГ</b>				
<b>M 50</b>	РЦГ М50 Ж1		1100 3526	<b>1 434,00</b>
<b>M 75</b>	РЦГ М75 Ж1		1100 3527	<b>1 599,00</b>
<b>M100</b>	РЦГ М100 Ж1		1100 3520	<b>1 728,00</b>
<b>M150</b>	РЦГ М150 Ж1		1100 3522	<b>2 034,00</b>
<b>M200</b>	РЦГ М200 Ж1		1100 3524	<b>2 241,00</b>
<b>РОЗЧИНИ КЛАДОЧНІ</b>				
<b>M 50</b>	РК М50 П8	 	1100 3362	<b>1 551,00</b>
	РК М50 П12		1100 3361	<b>1 698,00</b>
<b>M 75</b>	РК М75 П8	 	1100 3364	<b>1 755,00</b>
	РК М75 П12		1100 3363	<b>1 899,00</b>
<b>M100</b>	РК М100 П8	 	1100 3355	<b>1 899,00</b>
	РК М100 П12		1100 3354	<b>1 986,00</b>
<b>M150</b>	РК М150 П8	 	1100 3358	<b>2 181,00</b>
	РК М150 П12		1100 3356	<b>2 241,00</b>
<b>M200</b>	РК М200 П8	 	1100 3360	<b>2 397,00</b>
	РК М200 П12		1100 3359	<b>2 511,00</b>
<b>РОЗЧИНИ ВАПНЯНІ ДЛЯ ШТУКАТУРНИХ РОБІТ</b>				
<b>M 4</b>	РВ М4 П8	 	1100 3468	<b>2 277,00</b>
	РВ М4 П12		1100 3466	<b>2 403,00</b>
	РВ М4 П14		1100 3467	<b>2 565,00</b>
<b>РОЗЧИНИ ЦЕМЕНТНО-ВАПНЯНІ ДЛЯ ШТУКАТУРНИХ РОБІТ</b>				
<b>M 50</b>	РКВ М50 П8		1100 3704	<b>2 217,00</b>
<b>M 75</b>	РКВ М75 П8		1100 3703	<b>2 301,00</b>
<b>M100</b>	РКВ М100 П8		1100 3700	<b>2 355,00</b>
<b>M150</b>	РКВ М150 П8		1100 3701	<b>2 403,00</b>
<b>M200</b>	РКВ М200 П8		1100 3702	<b>2 448,00</b>

Маркування згідно ДСТУ:

**М** - марка за міцністю  
**П** - пластичність  
**РЦ** - розчини цементні  
**РЦГ** - розчини цементні жорсткі для гарцювки  
**РК** - розчин кладочний  
**РВ** - розчин штукатурний (вапняний)  
**РКВ** - розчин цементно-вапняний



- доставка самоскидом



- доставка автобетонозмішувачем

\*Всі ціни наведені в гривнях, включаючи ПДВ 20 %, станом на 09.04.2022р.

\*\*За транспортні послуги проводиться додаткова оплата, вартість транспортних послуг розраховується додатково менеджером з ВОК відповідно до найближчої відстані від заводу виробника до об'єкту відвантаження.



**БЕТОН**  
ВІД КОВАЛЬСЬКОЇ

**ДОСТАВКА****АВТОБЕТОНОЗМІШУВАЧ**/ за 1 м<sup>3</sup> бетонних сумішей(при умові повного завантаження автобетонозмішувача не менше 7 м<sup>3</sup>)

км	Ціна з ПДВ, грн.	км	Ціна з ПДВ, грн.	км	Ціна з ПДВ, грн.	км	Ціна з ПДВ, грн.	км	Ціна з ПДВ, грн.
1	242,04	11	319,44	21	402,36	31	489,48	41	576,60
2	249,36	12	327,18	22	410,94	32	498,24	42	585,24
3	257,34	13	334,56	23	419,64	33	506,70	43	593,76
4	264,90	14	342,60	24	428,88	34	515,64	44	602,94
5	273,24	15	350,28	25	437,28	35	524,16	45	611,64
6	280,68	16	359,16	26	446,04	36	532,98	46	620,28
7	288,24	17	367,68	27	454,56	37	541,68	47	628,86
8	296,10	18	376,86	28	463,68	38	550,14	48	637,68
9	304,20	19	384,96	29	472,50	39	559,26	49	646,44
10	311,34	20	393,60	30	480,78	40	567,36	50	476,46

За пробіг автотранспорту, більший за 50 км, проводиться додаткова оплата за кожний кілометр з розрахунку: 1 кілометр без ПДВ: 11,00 грн, 1 кілометр з ПДВ: 13,20 грн.  
За простій автотранспорту під час розвантаження, більший за 1 годину, проводиться оплата похвилинно з розрахунку: 1 хвилина без ПДВ: 0,72 грн, 1 хвилина з ПДВ: 0,86 грн.

**САМОСКІД 6Т**/ максимальна вантажопідйомність 2,5 м<sup>3</sup>

км	Ціна з ПДВ, грн.	км	Ціна з ПДВ, грн.	км	Ціна з ПДВ, грн.	км	Ціна з ПДВ, грн.	км	Ціна з ПДВ, грн.
1	950,88	11	1 432,98	21	1 914,78	31	2 395,68	41	2 876,70
2	998,94	12	1 481,10	22	1 962,90	32	2 444,70	42	2 926,08
3	1 048,38	13	1 529,16	23	2 010,78	33	2 492,40	43	2 973,24
4	1 094,94	14	1 577,76	24	2 059,14	34	2 541,30	44	3 021,78
5	1 143,84	15	1 624,86	25	2 108,16	35	2 587,98	45	3 070,08
6	1 193,34	16	1 674,78	26	2 154,96	36	2 636,94	46	3 117,84
7	1 240,08	17	1 721,04	27	2 203,50	37	2 685,36	47	3 166,74
8	1 288,98	18	1 770,54	28	2 252,40	38	2 733,18	48	3 213,84
9	1 336,68	19	1 818,90	29	2 299,38	39	2 780,94	49	3 262,80
10	1 384,50	20	1 866,30	30	2 346,96	40	2 828,94	50	3 311,16

За пробіг автотранспорту, більший за 50 км, проводиться додаткова оплата за кожний кілометр з розрахунку: 1 кілометр без ПДВ: 34,70 грн, 1 кілометр з ПДВ: 41,64 грн.  
За простій автотранспорту під час розвантаження, більший за 1 годину, проводиться оплата похвилинно з розрахунку: 1 хвилина без ПДВ: 3,80 грн, 1 хвилина з ПДВ: 4,56 грн.

**АВТОБЕТОНОНАСОСИ**

Тип стріли, м	Розмір майданчика під автобетононасос, м	Вартість з ПДВ, грн.			
		Мінімальне замовлення (2 год.)	Мінімальне замовлення (3 год.)	Вартість роботи наступної години після мінімального замовлення	Вартість зміни (8 год.)
28	7 x 8	6 120,00	—	1 900,00	17 520,00
37	8 x 10	6 680,00	—	2 230,00	20 060,00
42	10 x 10	—	12 480,00	3 120,00	28 070,00
47	12 x 12	—	16 640,00	4 160,00	37 420,00
52	12 x 12	—	20 790,00	5 200,00	46 780,00
59	12 x 12	—	22 870,00	5 720,00	51 450,00



**Вартість стаціонарного насоса на базі MAN, MERCEDES (до 95 м по горизонту), грн. з ПДВ:**  
- мінімальне замовлення 2 години **6 420,00 грн.**, кожна наступна година по **1 400,00 грн.**  
- зміна (8 год.) **14 820,00 грн.**, кожна наступна година по **1 400,00 грн.**

**Комплексне забезпечення висотного будівництва СТБН 50-90 м<sup>3</sup>/год. ном., грн з ПДВ**

Від 0 до 5-го поверху 1 машино-зміна (8 год.), грн.	<b>14 000,00 (зміна 8 год.) + 1 740,00 грн./год.</b>
Від 5-го до 9-го поверху 1 машино-зміна (8 год.), грн.	<b>15 000,00 (зміна 8 год.) + 1 880,00 грн./год.</b>
Від 10-го до 14-го поверху 1 машино-зміна (8 год.), грн.	<b>19 260,00 (зміна 8 год.) + 2 150,00 грн./год.</b>
Від 25-го до 30-го поверху 1 машино-зміна (8 год.), грн.	<b>29 960,00 (зміна 8 год.) + 3 750,00 грн./год.</b>
Траса 100-120 м (горизон.) (незалежно від мінімального відпрацьованого часу рахується як зміна)	<b>15 000,00 грн.</b>
Траса 150-200 м (горизон.) (незалежно від мінімального відпрацьованого часу рахується як зміна)	<b>25 700,00 грн.</b>

Замовлення роботи стаціонарного бетононасосу з трасою більше як 100 м по горизонту, та подача бетону на висоту рахується як зміна.

За пробіг автобетононасосу за межі м. Києва проводиться додаткова оплата з розрахунку 30 грн./км.

\*Всі ціни на автопослуги наведені в гривнях, включаючи ПДВ 20 %, станом на 10.05.2022р.



[www.beton.kovalska.com](http://www.beton.kovalska.com)

## РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ДОГЛЯДУ ЗА БЕТОНОМ У ЛІТНІЙ ПЕРІОД

ВАЖЛИВО! Догляд за бетоном необхідно виконувати згідно з державними стандартами<sup>1</sup>, санітарними нормами та правилами<sup>2</sup>.



### Дотримання вимог догляду за бетоном сприяє:

- ▶ попередженню зневоднення бетону та ранньої пластичної усадки конструкції;
- ▶ поступовому охолодженню бетонної конструкції та уникненню термічних тріщин;
- ▶ підтриманню нормальної кінетики набору міцності бетону.

### Догляд за бетоном повинен передбачати:



- ▶ витримування в опалубці до набору достатньої міцності (для вертикальних конструкцій – 0,5 МПа, для горизонтальних конструкцій – 70% проектної міцності);
- ▶ захист від перегріву ультрафіолетовим випромінюванням;
- ▶ попередження випаровування та вивітрювання вологи з поверхні бетону;
- ▶ захист бетонної поверхні від впливу атмосферних опадів;
- ▶ вчасний початок перерахованих заходів в залежності від температурних умов навколишнього середовища.

### Бетонування за температури навколишнього середовища +5...+25 °С



#### Догляд:

- ▶ укриття паронепроникною плівкою, або іншим доступним вологоізоляційним матеріалом **не пізніше 2-х годин** після закінчення робіт по бетонуванню;
- ▶ підтримання сприятливого тепло-вологісного режиму тверднення бетону конструкції **впродовж перших 3-х діб**.

### Бетонування за температури навколишнього середовища вище +25 °С<sup>3</sup>



#### Догляд:

- ▶ укриття паронепроникною плівкою, або іншим доступним вологоізоляційним матеріалом **не пізніше 30 хвилин** після виходу бетону на проектну відмітку;



- ▶ укриття джутовою мішковиною щільністю 400 г/м<sup>2</sup>, або щільністю не менше 250 г/м<sup>2</sup>, вкладеною в два шари, **не пізніше 60 хвилин** після виходу бетону на проектну відмітку, та підтримання її у вологому стані шляхом безперервного розпилення води;

- ▶ підтримання сприятливого тепло-вологісного режиму тверднення бетону конструкції **впродовж перших 4-х діб**.

### Завершення догляду за бетоном:



- ▶ після набору бетоном міцності не менше 10 МПа;
- ▶ при досягненні різниці між температурою бетону та температурою навколишнього середовища не більше 16 °С;
- ▶ рекомендовано не раніше 3-ї доби з часу завершення бетонування.

### Заходи, що шкодять бетону:



- ▶ початок бетонування в період найвищих добових температур;
- ▶ періодичний полив водою з висиханням поверхні залізобетонної конструкції;
- ▶ полив бетонного виробу холодною водою в період найвищих температур навколишнього середовища, наприклад, в обідній час;
- ▶ передчасне зняття опалубки;
- ▶ навантаження конструкції до досягнення необхідної міцності.

<sup>1</sup> ДСТУ-Н Б В.2.6-203:2015 «Настанова з виконання робіт при виготовленні та монтажі будівельних конструкцій».

<sup>2</sup> СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

<sup>3</sup> За умов навколишнього середовища, коли повітря та бетонна суміш прогрівуються понад +25 °С, значно пришвидшуються всі фізико-хімічні процеси та хімічні реакції за участі цементу, ситуацію ускладнює зменшення вологості повітря навколишнього середовища нижче 65% та наявні протяги.

# БЕТОН

ВІД КОВАЛЬСЬКОЇ

## АДРЕСИ ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ:

### м. Київ

вул. Будіндустрії, 7  
вул. Промислова, 4  
вул. Бориспільська, 11  
вул. Сім'ї Кульженків, 8  
вул. Святошинська, 34  
вул. Пшенична, 2

### м. Вишневе

вул. Київська, 54

### м. Ірпінь

вул. Північна, 54

### м. Бровари

(с. Квітневе)  
вул. Центральна, 2а

## ВІДДІЛИ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ:

(044) 501-11-88  
client@kovalska.com



**КОВАЛЬСЬКА**  
ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА