


Бетонні суміші та будівельні розчини































Прайс-
ЛИСТ

01.11.2024



БЕТОН
ВІД КОВАЛЬСЬКОЇ

БЕТОННІ СУМІШІ

| КЛАС | КЛАС БЕТОНУ ЗГІДНО ІЗ ДСТУ 9208:2022 | НАЗВА | ДОСТАВКА | Ціна, грн з ПДВ/м ³ (Артикул) | | |
|---|---|--------------------|---|--|------------------------------|------------------------------|
| | | | | З | М-5 | М-10,15 |
| ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ В ДОРОЖНЬОМУ ТА ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВІ, ОСНОВА ПІД МОНОЛІТНІ НЕСУЧІ КОНСТРУКЦІЇ | | | | | | |
| В 7,5 | | БСГ В 7,5 P1 F50 |  | 2 679,00 1100 0136 | 2 730,00 1100 0249 | 2 784,00 1100 0362 |
| | | БСГ В 7,5 P2 F50 |  | 2 739,00 1100 0142 | 2 790,00 1100 0255 | 2 844,00 1100 0368 |
| | | БСГ В 7,5 P3 F50 |  | 2 826,00 1100 0148 | 2 883,00 1100 0261 | 2 937,00 1100 0374 |
| | | БСГ В 7,5 P4 F50 |  | 2 928,00 1100 0160 | 2 985,00 1100 0273 | 3 042,00 1100 0386 |
| ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ДЛЯ СТЯЖКИ ПІДЛОГ | | | | | | |
| В12,5 | | БСГ В12,5 P1 F50 |  | 2 796,00 1100 0131 | 2 850,00 1100 0244 | 2 904,00 1100 0357 |
| | | БСГ В12,5 P2 F50 |  | 2 871,00 1100 0137 | 2 925,00 1100 0250 | 2 982,00 1100 0363 |
| | | БСГ В12,5 P3 F50 |  | 3 000,00 1100 0143 | 3 060,00 1100 0256 | 3 117,00 1100 0369 |
| | | БСГ В12,5 P4 F50 |  | 3 156,00 1100 0149 | 3 216,00 1100 0262 | 3 276,00 1100 0375 |
| БЕТОННІ СТЯЖКИ ЧОРНОВИХ ПІДЛОГ, ФУНДАМЕНТИ, ВІДМОСТКИ | | | | | | |
| В15 | C12/15 | БСГ В15 P1 F50 |  | 2 844,00 1100 0132 | 2 898,00 1100 0245 | 2 952,00 1100 0358 |
| | | БСГ В15 P2 F50 |  | 2 925,00 1100 0138 | 2 982,00 1100 0251 | 3 039,00 1100 0364 |
| | | БСГ В15 P3 F50 |  | 3 054,00 1100 0144 | 3 111,00 1100 0257 | 3 171,00 1100 0370 |
| | | БСГ В15 P4 F50 |  | 3 219,00 1100 0151 | 3 282,00 1100 0264 | 3 345,00 1100 0377 |
| МОНОЛІТНІ ФУНДАМЕНТИ, ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ, ПАРКАНИ, СХОДИ | | | | | | |
| В15 | C12/15 | БСГ В15 P4 F200 W6 |  | 3 288,00 1100 0150 | 3 351,00 1100 0263 | 3 414,00 1100 0376 |
| В20 | C16/20 | БСГ В20 P1 F200 W6 |  | 3 000,00 1100 0133 | 3 060,00 1100 0246 | 3 117,00 1100 0359 |
| | | БСГ В20 P2 F200 W6 |  | 3 069,00 1100 0139 | 3 129,00 1100 0252 | 3 189,00 1100 0365 |
| | | БСГ В20 P3 F200 W6 |  | 3 216,00 1100 0145 | 3 279,00 1100 0258 | 3 342,00 1100 0371 |
| | | БСГ В20 P4 F200 W6 |  | 3 402,00 1100 0152 | 3 468,00 1100 0265 | 3 534,00 1100 0378 |
| | | БСГ В20 P5 F200 W6 |  | 3 624,00 1100 0166 | 3 696,00 1100 0279 | 3 765,00 1100 0392 |
| НЕСУЧІ СТІНИ, ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ, БАЛКИ, КОЛОНИ, ФУНДАМЕНТИ | | | | | | |
| В25 | C20/25 | БСГ В25 P1 F200 W6 |  | 3 108,00 1100 0134 | 3 168,00 1100 0247 | 3 228,00 1100 0360 |
| | | БСГ В25 P2 F200 W6 |  | 3 246,00 1100 0140 | 3 309,00 1100 0253 | 3 372,00 1100 0366 |
| | | БСГ В25 P3 F200 W6 |  | 3 402,00 1100 0146 | 3 468,00 1100 0259 | 3 534,00 1100 0372 |
| | | БСГ В25 P4 F200 W6 |  | 3 618,00 1100 0154 | 3 690,00 1100 0267 | 3 759,00 1100 0380 |
| | | БСГ В25 P5 F200 W6 |  | 3 789,00 1100 0162 | 3 861,00 1100 0275 | 3 936,00 1100 0388 |
| В30 | C25/30 | БСГ В30 P1 F200 W6 |  | 3 258,00 1100 0135 | 3 321,00 1100 0248 | 3 384,00 1100 0361 |
| | | БСГ В30 P2 F200 W6 |  | 3 417,00 1100 0141 | 3 483,00 1100 0254 | 3 549,00 1100 0367 |
| | | БСГ В30 P3 F200 W6 |  | 3 699,00 1100 0147 | 3 771,00 1100 0260 | 3 843,00 1100 0373 |
| | | БСГ В30 P4 F200 W6 |  | 3 789,00 1100 0157 | 3 861,00 1100 0270 | 3 936,00 1100 0383 |
| | | БСГ В30 P5 F200 W6 |  | 3 981,00 1100 0164 | 4 056,00 1100 0277 | 4 134,00 1100 0390 |
| В35 | C30/35 | БСГ В35 P3 F200 W6 |  | 4 188,00 1100 0537 | 4 269,00 1100 0601 | 4 350,00 1100 0665 |
| | | БСГ В35 P4 F200 W6 |  | 4 320,00 1100 0540 | 4 404,00 1100 0604 | 4 488,00 1100 0667 |

Маркування згідно ДСТУ:

БСГ - бетонна суміш готова
































Міцність "В" - позначення класів міцності на стиск важкого і особливо важкого бетону

Пластичність "Р" - позначення марок консистенції бетонної суміші за осіданням конуса


Морозостійкість "F" - здатність бетону в насиченому водою стані витримувати багаторазове наперемінне заморожування та відтавання, характеризується марками (число показує кількість циклів заморожування-відтавання, яку витримує бетон до допустимої межі руйнування)

Водонепроникність "W" - характеризує стійкість бетону до впливу води та вимірюється значенням гідростатичного тиску, при якому крізь бетон починає просочуватися вода (число показує тиск в атмосферах)

БЕТОННІ СУМІШІ

| КЛАС | КЛАС БЕТОНУ ЗГІДНО ІЗ ДСТУ 9208:2022 | НАЗВА | ДОСТАВКА | Ціна, грн з ПДВ/м ³ (Артикул) | | |
|--|---|----------------------------|---|--|------------------------------|------------------------------|
| | | | | З | М-5 | М-10,15 |
| БЕТОНИ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ДРІБНОЗЕРНИСТІ (МАКС ФР. 10ММ) | | | | | | |
| В15 | С12/15 | БСГ В15 Р1 F50 ДЗ |  | 3 009,00 1100 1044 | 3 069,00 1100 1114 | 3 126,00 1100 1184 |
| | | БСГ В15 Р2 F50 ДЗ |  | 3 135,00 1100 1048 | 3 198,00 1100 1118 | 3 258,00 1100 1188 |
| | | БСГ В15 Р3 F50 ДЗ |  | 3 297,00 1100 1054 | 3 360,00 1100 1124 | 3 426,00 1100 1194 |
| | | БСГ В15 Р4 F200 W6 ДЗ |  | 3 537,00 1100 1061 | 3 606,00 1100 1131 | 3 675,00 1100 1201 |
| В20 | С16/20 | БСГ В20 Р1 F200 W6 ДЗ |  | 3 180,00 1100 1045 | 3 240,00 1100 1115 | 3 303,00 1100 1185 |
| | | БСГ В20 Р2 F200 W6 ДЗ |  | 3 279,00 1100 1049 | 3 342,00 1100 1119 | 3 405,00 1100 1189 |
| | | БСГ В20 Р3 F200 W6 ДЗ |  | 3 432,00 1100 1055 | 3 501,00 1100 1125 | 3 567,00 1100 1195 |
| | | БСГ В20 Р4 F200 W6 ДЗ |  | 3 690,00 1100 1062 | 3 762,00 1100 1132 | 3 834,00 1100 1202 |
| | | БСГ В20 Р5 F200 W6 ДЗ |  | 3 825,00 1100 1073 | 3 900,00 1100 1143 | 3 975,00 1100 1213 |
| В25 | С20/25 | БСГ В25 Р3 F200 W6 ДЗ |  | 3 642,00 1100 1056 | 3 714,00 1100 1126 | 3 786,00 1100 1196 |
| | | БСГ В25 Р4 F200 W6 ДЗ |  | 3 852,00 1100 1063 | 3 927,00 1100 1133 | 4 002,00 1100 1203 |
| | | БСГ В25 Р5 F200 W6 ДЗ |  | 4 017,00 1100 1069 | 4 095,00 1100 1139 | 4 173,00 1100 1209 |
| В30 | С25/30 | БСГ В30 Р3 F200 W6 ДЗ |  | 3 891,00 1100 1057 | 3 966,00 1100 1127 | 4 041,00 1100 1197 |
| | | БСГ В30 Р4 F200 W6 ДЗ |  | 4 020,00 1100 1064 | 4 098,00 1100 1134 | 4 176,00 1100 1204 |
| | | БСГ В30 Р5 F200 W6 ДЗ |  | 4 194,00 1100 1067 | 4 275,00 1100 1137 | 4 356,00 1100 1207 |
| БЕТОНИ ВИСОКОМІЦНІ | | | | | | |
| В40 | С32/40 | БСГ В40 Р3 F200 W6 |  | 4 455,00 1100 0538 | 4 542,00 1100 0602 | 4 629,00 1100 0666 |
| | | БСГ В40 Р4 F200 W6 |  | 4 605,00 1100 0542 | 4 695,00 1100 0606 | 4 782,00 1100 0669 |
| | | БСГ В40 Р4 F200 W8 |  | 4 662,00 1100 0544 | 4 752,00 1100 0608 | 4 845,00 1100 0670 |
| В50 | С40/50 | БСГ В50 Р4 F200 W10 |  | 5 334,00 1100 0546 | 5 436,00 1100 0610 | 5 541,00 1100 0672 |
| В55 | С45/55 | БСГ В55 Р4 F200 W10 |  | 5 490,00 1100 0547 | 5 598,00 1100 0611 | 5 703,00 1100 0673 |
| В60 | С50/60 | БСГ В60 Р4 F200 W10 |  | 5 811,00 1100 0552 | 5 925,00 1100 0618 | 6 039,00 1100 0681 |
| | | БСГ В60 Р5 F200 W12 |  | 6 021,00 1100 5075 | 6 138,00 1100 5076 | 6 255,00 1100 5077 |
| БЕТОНИ ДЛЯ ПІДЛОГ | | | | | | |
| В25 | С20/25 | БСГ В25 Р4 F200 W6-Т |  | 3 927,00 1100 1474 | 4 005,00 1100 1618 | 4 080,00 1100 1765 |
| В30 | С25/30 | БСГ В30 Р4 F200 W6 ФБ-0,9П |  | 4 164,00 1100 1502 | 4 245,00 1100 1648 | 4 326,00 1100 1795 |
| | | БСГ В30 Р4 F200 W6-Т |  | 4 050,00 1100 1518 | 4 131,00 1100 1664 | 4 209,00 1100 1811 |
| | | БСГ В30 Р4 F200 W6-Ш |  | 4 230,00 1100 1524 | 4 311,00 1100 1670 | 4 395,00 1100 1817 |
| БЕТОНИ ДЛЯ ВІДКРИТИХ МАЙДАНЧИКІВ, ДОРОЖНІ БЕТОНИ | | | | | | |
| В30 | С25/30 | БСГ В30 Р4 F300 W8-д.б. |  | 4 959,00 1100 0909 | 5 055,00 1100 0814 | 5 151,00 1100 0863 |
| В35 | С30/35 | БСГ В35 Р4 F300 W8-д.б. |  | 5 136,00 1100 0911 | 5 235,00 1100 0816 | 5 334,00 1100 0865 |
| В40 | С32/40 | БСГ В40 Р4 F300 W8-д.б. |  | 5 271,00 1100 0912 | 5 373,00 1100 0817 | 5 475,00 1100 0866 |
| БЕТОНИ КОНСТРУКЦІЙНО-ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ, КЕРАМЗИТОБЕТОНИ | | | | | | |
| В12,5 | | БСГ В12,5 Р4 D1500 |  | 5 106,00 1100 5665 | 5 205,00 1100 5666 | 5 304,00 1100 5667 |
| В15 | | БСГ В15 Р4 D1600 |  | 5 130,00 1100 5668 | 5 229,00 1100 5669 | 5 328,00 1100 5670 |
| В20 | | БСГ В20 Р4 D1800 |  | 5 157,00 1100 5671 | 5 256,00 1100 5672 | 5 358,00 1100 5673 |

БУДІВЕЛЬНІ РОЗЧИНИ

| МАРКА ЗА МІЦНІСТЮ | НАЗВА | ДОСТАВКА | Ціна, грн з ПДВ/м ³ (Артикул) | | |
|--|-------------|---|--|------------------------------|------------------------------|
| | | | З | М-5 | М-10,15 |
| РОЗЧИНИ ЦЕМЕНТНІ ПЛАСТИЧНІ ДЛЯ СТЯЖКИ ПІДЛОГ ТА ПІДГОТОВЧИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ | | | | | |
| М 50 | РЦ М50 П8 |   | 2 505,00 1100 3564 | 2 556,00 1100 3614 | 2 604,00 1100 3664 |
| | РЦ М50 П12 |  | 2 652,00 1100 3563 | 2 703,00 1100 3612 | 2 754,00 1100 3662 |
| М 75 | РЦ М75 П8 |   | 2 760,00 1100 3567 | 2 814,00 1100 3617 | 2 868,00 1100 3667 |
| | РЦ М75 П12 |  | 2 973,00 1100 3566 | 3 030,00 1100 3615 | 3 087,00 1100 3665 |
| М100 | РЦ М100 П4 |  | 2 814,00 1100 3554 | 2 871,00 1100 3602 | 2 925,00 1100 3652 |
| | РЦ М100 П8 |   | 3 000,00 1100 3552 | 3 060,00 1100 3603 | 3 117,00 1100 3653 |
| | РЦ М100 П12 |  | 3 189,00 1100 3553 | 3 252,00 1100 3601 | 3 312,00 1100 3651 |
| М150 | РЦ М150 П4 |  | 3 276,00 1100 3558 | 3 339,00 1100 3606 | 3 402,00 1100 3656 |
| | РЦ М150 П8 |   | 3 357,00 1100 3555 | 3 420,00 1100 3607 | 3 486,00 1100 3657 |
| | РЦ М150 П12 |  | 3 597,00 1100 3556 | 3 666,00 1100 3604 | 3 735,00 1100 3654 |
| М200 | РЦ М200 П4 |  | 3 582,00 1100 3561 | 3 651,00 1100 3609 | 3 720,00 1100 3659 |
| | РЦ М200 П8 |   | 3 690,00 1100 3559 | 3 762,00 1100 3610 | 3 834,00 1100 3660 |
| | РЦ М200 П12 |  | 3 960,00 1100 3560 | 4 038,00 1100 3608 | 4 116,00 1100 3658 |
| М300 | РЦ М300 П4 |  | 4 131,00 1100 3562 | 4 212,00 1100 3611 | 4 293,00 1100 3661 |
| РОЗЧИНИ КЛАДОЧНІ | | | | | |
| М 50 | РК М50 П8 |   | 2 595,00 1100 3390 | 2 646,00 1100 3418 | 2 697,00 1100 3446 |
| | РК М50 П12 |  | 2 844,00 1100 3389 | 2 898,00 1100 3417 | 2 952,00 1100 3445 |
| М 75 | РК М75 П8 |   | 2 931,00 1100 3392 | 2 988,00 1100 3420 | 3 045,00 1100 3448 |
| | РК М75 П12 |  | 3 180,00 1100 3391 | 3 240,00 1100 3419 | 3 303,00 1100 3447 |
| М100 | РК М100 П8 |   | 3 180,00 1100 3383 | 3 240,00 1100 3411 | 3 303,00 1100 3439 |
| | РК М100 П12 |  | 3 321,00 1100 3382 | 3 387,00 1100 3410 | 3 450,00 1100 3438 |
| М150 | РК М150 П8 |   | 3 651,00 1100 3386 | 3 723,00 1100 3414 | 3 795,00 1100 3442 |
| | РК М150 П12 |  | 3 750,00 1100 3384 | 3 825,00 1100 3412 | 3 897,00 1100 3440 |
| М200 | РК М200 П8 |   | 4 008,00 1100 3388 | 4 086,00 1100 3416 | 4 164,00 1100 3444 |
| | РК М200 П12 |  | 4 203,00 1100 3387 | 4 284,00 1100 3415 | 4 365,00 1100 3443 |

Маркування згідно EN:
Міцність "С" - позначення класів міцності на стиск важкого і особливо важкого бетону
Пластичність "S" - позначення марок консистенції бетонної суміші за осіданням конуса
Додаткове маркування, що зазначене у прайсі:
ДЗ - дрібнозернистий бетон
ФБ - фібробетон - різновид бетону, в якому рівномірно розподілені фібра / волокна в якості армуючого матеріалу (ціна фібри не включена в вартість бетону)
д.б. - дорожні бетони
Т - бетони, на поверхню яких в подальшому наносимуть зміцнювач поверхні (топінг).
Ш - бетони, поверхня яких буде шліфуватися в подальшому

Маркування згідно умов бетонування:
«З» - «зимові», використовувати за t° +5-0°C
«М-5» - «морозні», використовувати за t° від 0 до -5°C
«М-10, 15» - «морозні», використовувати за t° від -10 до -15°C

 - доставка самоскидом

 - доставка автобетонозмішувачем

БУДІВЕЛЬНІ РОЗЧИНИ

| МАРКА ЗА МІЦНІСТЮ | НАЗВА | ДОСТАВКА | Ціна, грн з ПДВ/м ³ (Артикул) | | |
|---|-------------|---|--|-----------------|-----------------|
| | | | З | М-5 | М-10,15 |
| РОЗЧИНИ ЦЕМЕНТНІ ЖОРСТКІ ДЛЯ СТЯЖКИ ПІДЛОГ | | | | | |
| М 50 | РЦГ М50 Ж1 |  | 2 400,00 | 2 448,00 | 2 493,00 |
| | | | 1100 3575 | 1100 3622 | 1100 3672 |
| М 75 | РЦГ М75 Ж1 |  | 2 679,00 | 2 730,00 | 2 784,00 |
| | | | 1100 3576 | 1100 3623 | 1100 3673 |
| М100 | РЦГ М100 Ж1 |  | 2 892,00 | 2 949,00 | 3 006,00 |
| | | | 1100 3569 | 1100 3618 | 1100 3668 |
| М150 | РЦГ М150 Ж1 |  | 3 249,00 | 3 312,00 | 3 375,00 |
| | | | 1100 3571 | 1100 3619 | 1100 3669 |
| М200 | РЦГ М200 Ж1 |  | 3 669,00 | 3 738,00 | 3 810,00 |
| | | | 1100 3573 | 1100 3620 | 1100 3670 |
| РОЗЧИНИ ВАПНЯНІ ДЛЯ ШТУКАТУРНИХ РОБІТ | | | | | |
| М 4 | РВ М4 П8 |   | 3 603,00 | 3 672,00 | 3 744,00 |
| | | | 1100 3475 | 1100 3484 | 1100 3493 |
| | РВ М4 П12 |  | 3 798,00 | 3 870,00 | 3 945,00 |
| | | | 1100 3476 | 1100 3485 | 1100 3494 |
| | РВ М4 П14 |  | 4 053,00 | 4 134,00 | 4 212,00 |
| | | | 1100 3477 | 1100 3486 | 1100 3495 |
| РОЗЧИНИ ЦЕМЕНТНО-ВАПНЯНІ ДЛЯ ШТУКАТУРНИХ РОБІТ | | | | | |
| М 50 | РКВ М50 П8 |  | 3 708,00 | 3 780,00 | 3 852,00 |
| | | | 1100 3708 | 1100 3713 | 1100 3718 |
| М 75 | РКВ М75 П8 |  | 3 846,00 | 3 921,00 | 3 996,00 |
| | | | 1100 3709 | 1100 3714 | 1100 3719 |
| М100 | РКВ М100 П8 |  | 3 942,00 | 4 020,00 | 4 095,00 |
| | | | 1100 3705 | 1100 3710 | 1100 3715 |
| М150 | РКВ М150 П8 |  | 4 017,00 | 4 095,00 | 4 173,00 |
| | | | 1100 3706 | 1100 3711 | 1100 3716 |
| М200 | РКВ М200 П8 |  | 4 098,00 | 4 176,00 | 4 257,00 |
| | | | 1100 3707 | 1100 3712 | 1100 3717 |

Маркування згідно ДСТУ:

М - марка за міцністю
П - пластичність
РЦ - розчини цементні
РЦГ - розчини цементні жорсткі для гарцовки
РК - розчин кладочний
РВ - розчин штукатурний (вапняний)
РКВ - розчин цементно-вапняний

Маркування згідно умов будівельних робіт:

«З» - «зимові», використовувати за t +5-0°C
«М-5» - «морозні», використовувати за t від 0 до -5°C
«М-10, 15» - «морозні», використовувати за t від -10 до -15°C



- доставка самоскидом



- доставка автобетонозмішувачем

ДОСТАВКА**АВТОБЕТОНОЗМІШУВАЧ****за 1 м³ бетонних сумішей**(при умові повного завантаження автобетонозмішувача не менше 7 м³)

| км | Ціна з ПДВ, грн. | км | Ціна з ПДВ, грн. | км | Ціна з ПДВ, грн. | км | Ціна з ПДВ, грн. | км | Ціна з ПДВ, грн. |
|----|---------------------|----|---------------------|----|---------------------|----|---------------------|----|---------------------|
| 1 | 292,86 | 11 | 386,52 | 21 | 486,90 | 31 | 592,26 | 41 | 697,68 |
| 2 | 301,74 | 12 | 395,88 | 22 | 497,22 | 32 | 602,82 | 42 | 708,12 |
| 3 | 311,40 | 13 | 404,82 | 23 | 507,72 | 33 | 613,14 | 43 | 718,50 |
| 4 | 320,58 | 14 | 414,54 | 24 | 518,94 | 34 | 623,88 | 44 | 729,54 |
| 5 | 330,60 | 15 | 423,84 | 25 | 529,14 | 35 | 634,26 | 45 | 740,04 |
| 6 | 339,66 | 16 | 434,64 | 26 | 539,70 | 36 | 644,88 | 46 | 750,54 |
| 7 | 348,72 | 17 | 444,90 | 27 | 550,02 | 37 | 655,44 | 47 | 760,92 |
| 8 | 358,32 | 18 | 456,00 | 28 | 561,06 | 38 | 665,70 | 48 | 771,60 |
| 9 | 368,10 | 19 | 465,84 | 29 | 571,74 | 39 | 676,68 | 49 | 782,16 |
| 10 | 376,74 | 20 | 476,28 | 30 | 581,70 | 40 | 686,52 | 50 | 792,72 |

За пробіг автотранспорта, більший за 50 км, проводиться додаткова оплата за кожний кілометр з розрахунку: 1 кілометр без ПДВ: 13,30 грн, 1 кілометр з ПДВ: 15,96 грн.
За простій автотранспорта під час розвантаження, більший за 1 годину, проводиться оплата похвилинно з розрахунку 1 хвилина з ПДВ 1,08 грн/м.куб.

САМОСКІД 6 Т**максимальна вантажопідйомність 2,5 м³**

| км | Ціна з ПДВ, грн. | км | Ціна з ПДВ, грн. | км | Ціна з ПДВ, грн. | км | Ціна з ПДВ, грн. | км | Ціна з ПДВ, грн. |
|----|---------------------|----|---------------------|----|---------------------|----|---------------------|----|---------------------|
| 1 | 1 202,88 | 11 | 1 812,72 | 21 | 2 422,20 | 31 | 3 030,54 | 41 | 3 639,06 |
| 2 | 1 263,66 | 12 | 1 873,62 | 22 | 2 483,04 | 32 | 3 092,58 | 42 | 3 701,46 |
| 3 | 1 326,18 | 13 | 1 934,40 | 23 | 2 543,64 | 33 | 3 152,88 | 43 | 3 761,16 |
| 4 | 1 385,10 | 14 | 1 995,84 | 24 | 2 604,84 | 34 | 3 214,74 | 44 | 3 822,54 |
| 5 | 1 446,96 | 15 | 2 055,42 | 25 | 2 666,82 | 35 | 3 273,78 | 45 | 3 883,62 |
| 6 | 1 509,54 | 16 | 2 118,60 | 26 | 2 725,98 | 36 | 3 335,70 | 46 | 3 944,10 |
| 7 | 1 568,70 | 17 | 2 177,16 | 27 | 2 787,42 | 37 | 3 396,96 | 47 | 4 005,96 |
| 8 | 1 630,56 | 18 | 2 239,74 | 28 | 2 849,28 | 38 | 3 457,50 | 48 | 4 065,54 |
| 9 | 1 690,92 | 19 | 2 300,88 | 29 | 2 908,68 | 39 | 3 517,86 | 49 | 4 127,46 |
| 10 | 1 751,40 | 20 | 2 360,88 | 30 | 2 968,86 | 40 | 3 578,58 | 50 | 4 188,60 |

За пробіг автотранспорта, більший за 50 км, проводиться додаткова оплата за кожний кілометр з розрахунку: 1 кілометр без ПДВ: 43,90 грн, 1 кілометр з ПДВ: 52,68 грн.
За простій автотранспорта під час розвантаження, більший за 1 годину, проводиться оплата похвилинно з розрахунку 1 хвилина з ПДВ 5,76 грн/м.куб.

ВАРТІСТЬ НА ПОСЛУГИ АВТОБЕТОНОНАСОСІВ**Вартість з ПДВ, грн.**

| Тип стріли, м | Розмір майданчика під автобетононасос, м | Вартість з ПДВ, грн. | | | |
|------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | | Мінімальне замовлення (2 год.) | Мінімальне замовлення (3 год.) | Вартість роботи наступної години після мінімального замовлення | Вартість зміни (8 год.) |
| 16-24 | 4 x 8 | 7 000,00 | — | 2 300,00 | 20 800,00 |
| 28-30 | 6 x 9 | 7 500,00 | — | 2 500,00 | 22 500,00 |
| 32-37 | 7 x 10 | 8 000,00 | — | 3 000,00 | 26 000,00 |
| 42 | 8 x 10 | — | 13 000,00 | 4 000,00 | 33 000,00 |
| 45-48 | 10 x 11 | — | 17 000,00 | 4 500,00 | 39 500,00 |
| 50-52 | 10 x 12 | — | 20 000,00 | 5 000,00 | 45 000,00 |
| 56-61 | 12 x 12 | — | 24 000,00 | 7 000,00 | 59 000,00 |

ВАРТІСТЬ СТАЦІОНАРНИХ НОСОСІВ на базі MAN, MERCEDES, траса до 80 метрів по горизонту**Вартість з ПДВ, грн.**

| Денна потреба в подачі матеріалу, м ³ | Розмір майданчика під автобетононасос, м | Вартість з ПДВ, грн. | | | |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | | Мінімальне замовлення (2 год.) | Мінімальне замовлення (3 год.) | Вартість роботи наступної години після мінімального замовлення | Вартість зміни (8 год.) |
| до 200 | 3 x 8 | 7 000,00 | — | 1 500,00 | 16 000,00 |
| 200-1000 | 3 x 8 | — | Зміна | 2 250,00 | 18 000,00 |

ВАРТІСТЬ МОНТАЖУ ТА ДЕМОНТАЖУ ВЕРТИКАЛЬНИХ ТРАС ДЛЯ СТАЦІОНАРНИХ НАСОСІВ

| Поверх | Вартість з ПДВ, грн. |
|---------|----------------------|
| 5 – 9 | 5 000,00 |
| 10 – 14 | 10 000,00 |
| 15 – 19 | 15 000,00 |
| 20 – 24 | 20 000,00 |
| 25 – 29 | 25 000,00 |

Комплексне забезпечення висотного будівництва, грн з ПДВ*

| | |
|--|---|
| Від 3 до 5-го поверху 1 машино-зміна (8 год.), грн. | 16 000,00 (зміна 8 год.) + 2 000,00 грн./год. |
| Від 6-го до 9-го поверху 1 машино-зміна (8 год.), грн. | 18 000,00 (зміна 8 год.) + 2 250,00 грн./год. |
| Від 10-го до 14-го поверху 1 машино-зміна (8 год.), грн. | 22 000,00 (зміна 8 год.) + 2 750,00 грн./год. |
| Від 15-го до 19-го поверху 1 машино-зміна (8 год.), грн. | 26 000,00 (зміна 8 год.) + 3 250,00 грн./год. |
| Від 20-го до 24-го поверху 1 машино-зміна (8 год.), грн. | 32 000,00 (зміна 8 год.) + 4 000,00 грн./год. |
| Від 25-го до 30-го поверху 1 машино-зміна (8 год.), грн. | 36 000,00 (зміна 8 год.) + 4 500,00 грн./год. |

КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОТНОГО БУДІВНИЦТВА, грн з ПДВ*

| | |
|---|--|
| Траса 80-100 м (горизон.) (незалежно від мінімального відпрацьованого часу рахується як зміна) | 16 000,00 грн. (зміна 8 год.) + 2 000,00 грн./год. |
| Траса 100-120 м (горизон.) (незалежно від мінімального відпрацьованого часу рахується як зміна) | 18 000,00 грн. (зміна 8 год.) + 2 250,00 грн./год. |
| Траса 120-140 м (горизон.) (незалежно від мінімального відпрацьованого часу рахується як зміна) | 20 000,00 грн. (зміна 8 год.) + 2 500,00 грн./год. |
| Траса 140-170 м (горизон.) (незалежно від мінімального відпрацьованого часу рахується як зміна) | 32 000,00 грн. (зміна 8 год.) + 4 000,00 грн./год. |
| Траса 170-200 м (горизон.) (незалежно від мінімального відпрацьованого часу рахується як зміна) | 36 000,00 грн. (зміна 8 год.) + 4 500,00 грн./год. |
| Траса 200-250 м (горизон.) (незалежно від мінімального відпрацьованого часу рахується як зміна) | 60 000,00 грн. (зміна 8 год.) + 7 500,00 грн./год. |

*Замовлення роботи стаціонарного бетононасосу з трасою більше як 80 м по горизонту, та подача бетону на висоту рахується як зміна.

**За пробіг автобетононасосу на відстань до 70 км проводиться оплата у розмірі 70 грн./км з ПДВ. У вартість доставки на відстань більше 70 км враховується вартість роботи повної зміни (8 год).

***Всі ціни наведені в гривнях, включаючи ПДВ 20 %, станом на 01.11.2024р.

Вартість замиву бетононасосу оператором (за умови відсутності замиву на місці) - 3 000 грн. з ПДВ

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ДОГЛЯДУ ЗА БЕТОНОМ У ЗИМОВИЙ ПЕРІОД

ВАЖЛИВО! Догляд за бетоном необхідно виконувати згідно з державними стандартами¹, санітарними нормами та правилами².

Дотримання вимог догляду за бетоном сприяє:



- ▶ попередженню кристалізації води в бетоні після його вкладання в опалубку;
- ▶ забезпеченню набору критичної міцності бетону, достатньої для підтримання подальших фізико-хімічних процесів в ньому;
- ▶ поступовому охолодженню бетонної конструкції та уникненню термічних тріщин;
- ▶ підтриманню нормальної кінетики набору міцності бетону.

Догляд за бетоном повинен передбачати:



- ▶ витримування в опалубці до набору розпалубочної міцності (для вертикальних конструкцій – 0,5 МПа, для горизонтальних конструкцій – 70% проектної міцності);
- ▶ попередження замерзання та вивітрювання вологи з поверхні бетону;
- ▶ захист бетонної поверхні від впливу атмосферних опадів;
- ▶ правильний вибір бетонної суміші в залежності від температурних умов навколишнього середовища.

За температури навколишнього середовища +5...0 °C використовуються бетонні суміші «зимові» з маркуванням в найменуванні «З»



Догляд:

- ▶ укриття тепло ізоляційним матеріалом **не пізніше 3-х годин** після закінчення робіт по бетонуванню;
- ▶ забезпечення електропрогріву на ранніх етапах тверднення бетону (**впродовж першої доби**);
- ▶ підтримання сприятливого теплового режиму тверднення бетону конструкції **впродовж перших 3-х діб**.

За температури навколишнього середовища 0...-5 °C використовуються бетонні суміші «морозні» з маркуванням в найменуванні «М-5»



Догляд:

- ▶ укриття теплоізоляційним матеріалом **не пізніше 2-х годин** після закінчення робіт по бетонуванню;
- ▶ забезпечення електропрогріву електродами або гріючим дротом **впродовж перших 2-х діб**;
- ▶ підтримання сприятливого теплового режиму тверднення бетону конструкції методом «термосу» **впродовж перших 5-ти діб**.

За температури навколишнього середовища -5...-15 °C використовуються бетонні суміші «морозні» з маркуванням в найменуванні «М-10,15»



Догляд:

- ▶ укриття теплоізоляційним матеріалом **не пізніше 60 хвилин** після виходу бетону на проектну відмітку;
- ▶ забезпечення електропрогріву електродами або гріючим дротом відразу після закінчення робіт по бетонуванню, що триває **впродовж перших 2-х діб**;
- ▶ підтримання сприятливого теплового режиму тверднення бетону конструкції методом «термосу» **впродовж перших 7-ми діб**.

УВАГА

Зимові та морозні суміші можуть замерзнути навіть за температур, рекомендованих до застосування, якщо не було дотримано вказаних рекомендацій і не витримано часових діапазонів по забезпеченню обов'язкового теплового догляду.

Завершення догляду за бетоном:



- ▶ після набору бетоном критичної міцності не менше 10 МПа;
- ▶ при досягненні різниці між температурою бетону та температурою навколишнього середовища не більше 16 °C;
- ▶ рекомендовано не раніше 7-ї доби з часу завершення бетонування.

Заходи, що шкодять бетону:



- ▶ занадто потужний електропрогрів, що пересушує бетон в місцях контакту з гріючими елементами;
- ▶ зняття опалубки, що служить «термосом» для розігрітого бетону, в період, коли бетон досягає максимальних температур;
- ▶ передчасне зняття опалубки до набору критичної міцності;
- ▶ навантаження конструкції до досягнення необхідної міцності.

¹ ДСТУ-Н Б В.2.6-203:2015 «Настанова з виконання робіт при виготовленні та монтажі будівельних конструкцій».

² СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

БЕТОН

ВІД КОВАЛЬСЬКОЇ

АДРЕСИ ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ:

м. Київ

вул. Будіндустрії, 7
вул. Бориспільська, 11
вул. Сім'ї Кульженків, 8
вул. Пшенична, 2

м. Вишневе

вул. Київська, 54

м. Ірпінь

вул. Північна, 54

м. Бровари

(с. Квітневе)
вул. Центральна, 2а

ВІДДІЛИ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ:

0 800 60 11 88
client@kovalska.com